




Reservdelskatalog TMF

Spare parts list

Telfer Hoist

TMF-E

39 465

TMF-T

86 138

TMF-F

69 798


TMF-S

37 370

Översiktsfigurer Assembly diagrams


Telfer
Hoist

TMF-E
TMF-V




Telfertralla
Hoist crab

TMF-T




Telferblock
Hoist block

TMF
TMF-F



Telferspel
Drive unit

TMF-S



Innehåll

Contents


No. 1)	Föremål Item	Se sidan See page	No. 1)	Föremål Item	Se sidan See page
1	Åkdon Wheel set	2	8	Kuggväxel Gearing	12-16
2	Kuggväxel, för åkdon Gear for wheel set	2-5	9	Ram med axlar och bärhjul Frame with shafts and running wheels	17-18
3	Åkmotor Travelling motor	2-5	10	Lyftlina Wire rope	-
4	Apparatskåp Equipment panel	25-31	11	Kabel för kontroller Cabel for controller	-
5	Linstyrningsdon, gränsbrytning Rope guides, limit switch	6-9	12	Kontroller Controller	32
6	Överlastskydd Overload protection	10-11	13	Krokblock Hook block	21-24
7	Lyftmotor Lifting motor	12-16	14	Linskivor för telfer med 8 lin - parter Pulleys for hoist with 8 falls	19-20

- 1) Numren hänvisar till figurerna på 2:a omslagssidan
1) The numbers refer to the sketches 2:nd cover side

Part No.	Telfertyp Hoist type	No.	Antal per telfer Qty. per hoist ¹	Per st. Each Net kg
TMF				
10	1041, 1081	2181 5030-1	1	4
	1042, 1082	2181 5030-2		6
	2041, 2081	2181 5030-3		8,7
	2042, 2082	2181 5030-4		13
	3041, 3081	2181 5030-5	1	14
	3042, 3082	2181 5030-6		21
	5041, 5081	2181 5030-7		22
	5042, 5082	2181 5030-8		32
	8041, 8081	2181 5030-10		37
	8042, 8082	2181 5030-11		54
	1021	9850 9762-13	1	4,2
	2021	9850 9762-15		8,1
	3021	9850 9762-17		15
	5021	9850 9762-19		22
	8021	9850 9762-21		39
11	med 2 tryckknappar i kontrollern with 2 pushbuttons on the controller	1686 0021-40 (RDV 5 x 1,5 mm ²)	1	
	med 4 eller 6 tryck- knappar i kontrollern with 4 or 6 pushbuttons on the controller	1683 0024-1 (RDVH 12 x 1 mm ²)	1	

Kuggväxelmotor typ MTR-UAA med åkdon

Geared-motor type MTR-UAA with wheel set




Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type TMF	No.	Antal per telfer Qty. per hoist
20	Skivbroms, se reservdelskatalog Disc brake, see spare parts list			
21	Bromsmotor, se reservdelskatalog för resp. motortyp. Brake motor, see spare parts list for resp. type of motor.			
22	Kuggväxel, se reservdelskatalog HM Gear, see spare parts list HM			
23	Fäste för bärhjul part nr 27 Frame for running wheel part No. 27			
24	Spårring Retaining ring	1, 2020, 2040 2080, 3020, 3040 3080, 5020, 5040 8	2154 2527-143 2154 2527-153 2154 2527-156 2154 2527-160	4

Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type TMF	No.	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
25	Rullningslager Ball bearing	1, 2020, 2040 2080, 3020, 3040 3080, 5020, 5040 8	2213 6750-205 2213 6750-306 2213 6650-208 2213 6650-210	4 4 8 8	
26	Spärring Retaining ring	1, 2020, 2040 2080, 3020, 3040 3080, 5020, 5040 8	2154 2526-126 2154 2526-130 2154 2526-137 2154 2526-142	4	
27	Bärhjul med kuggar Running wheel <u>with</u> teeth	1, 2020, 2040 2080, 3020, 3040 3080, 5020, 5040 8	2292 5152-2 2292 5153-2 2292 5154-2 2292 5155-2	2	2,2 3,2 6,0 11,0
28	Bärhjul utan kuggar Running wheel <u>without</u> teeth	1, 2020, 2040 2080, 3020, 3040 3080, 5020, 5040 8	2292 5152-1 2292 5153-1 2292 5154-1 2292 5155-1	4 resp 2	2,2 3,2 6,0 11,0
29	Fäste för bärhjul part nr 28 Frame for running wheel part No. 28				
30	Kuggdrev Pinion	1, 2, 3, 5 8	6338 0060-1 6338 0061-1	1	0,35 0,7
31	Skruv Screw	1 2, 3040 5, 3080 8	2121 2161-389 2121 2161-530 2121 2161-532 2121 2161-622	4	
32	Vikbricka Locking piece	1 2 3 5 8	9851 4388-1 2154 5067-1 2154 5067-2 9851 4388-4 9851 4388-5	2	
33	Bricka Washer	1 2, 3, 5 8	2151 2062-185 2151 2061-200 2151 2061-205	4	
34	Mellanlägg Packing piece	1, 2 3, 5, 8	2155 5054-1 2155 5055-1	2	
35	Distansplåt Spacer plate	1, 2 3, 5, 8	2154 5054 2154 5055	1) 2 1)	
36	Skruv Screw	1, 2 3, 5, 8	2121 2052-277 2121 2052-281	4	

1) Uppgiv löpbalksbredd vid beställning
State trackgirder width when ordering

Kuggväxel typ TE 5 med motor, för åkdon

Gearing type TE 5 with motor, for wheel set





Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type TMF	No.	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
40	Kuggväxel, komplett Gearing, complete				
41	Kuggdrev Pinion	1, 2, 3, 5	9850 5499-3	1	0,3
42	Axel Shaft	1, 2, 3, 5	9851 1884-1 2321 4192-1	1	0,4
43	Rullningslager Ball bearing	1, 2, 3, 5	2213 6750-205	1	

Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type TMF	No.	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
44	Lagerhus Bearing holder				
45	Kugghjul Gear	1, 2, 3, 5	9851 1882-1	1	1,5
46	Rullningslager Ball bearing	1, 2, 3, 5	2213 6750-203	1	
47	Kuggdrev Pinion	1, 2, 3, 5	9851 1883-1	1	0,05
48	Lock Cover				
49	Växelkåpa Gearing housing				
50	Bromsmotor, se reservdelskatalog för resp. motortyp. Brake motor, see spare parts list for resp. type of motor.	1, 2, 3, 5	4431 0439-A 380/220 V MTB 71 A-4 MK 116 056-A	1	1)
		1, 2, 3, 5	4431 0439-B 415 V MTB 71 A-4 MK 116 056-X	1	1)
		1, 2, 3, 5	4431 0439-C 500 V MTB 71 A-4 MK 116 056-E	1	1)
51	Skivbroms, se reservdelskatalog Disc brake, see spare parts list				

1) Se kat. M 16
See Cat. M 16 E

Linstyrningsdon, gränsbrytningsdon

Rope guides, limit switch



Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type TMF	No.	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
60	Rullningslager Ball bearing	1	2213 6752-105	1	
		2	2213 6750-206	1	
		3	2213 6750-207	1	
		5	2213 6750-208	1	
		8	2213 6750-212	1	
61	Lintrumma Rope drum	1001 ,ø 220 mm. L = 525 mm	9850 5620-A	1	26
		1002 ,ø 220 mm. L = 745 mm	9850 5621-A		34,5
		2001 ,ø 250 mm. L = 630 mm	9850 5624-A		32,5
		2002 ,ø 250 mm. L = 890 mm	9850 5625-A		44,5
		3001 ,ø 280 mm. L = 705 mm	9850 5627-A		49,5
		3002 ,ø 280 mm. L = 995 mm	9850 5628-A	1	65,0
		5001 ,ø 310 mm. L = 800 mm	9850 5630-A		80,0
		5002 ,ø 310 mm. L = 1120 mm	9850 5631-A		105,0
		8001 ,ø 350 mm. L = 940 mm	9850 8593-A		125,0
		8002 ,ø 350 mm. L = 1280mm	9850 8594-A		160,0
62	Pinne med saxpinnar Pin with split pins	1	2111 2365-282+ 2114 2025-118	4 8	
		2	2111 2365-323+ 2114 2025-118	4 8	
		3	2111 2365-369 + 2114 2025-137	4 8	
		5	2111 2365-371+ 2114 2025-137	4 8	
		8	2111 2365-421+ 2114 2025-150	4 8	
63	Rulle med axel, brickor och saxpinnar Roller with shaft, washers and split pins	1, 2	2254 5146-A	4	0,2
		3, 5, 8	2254 5146-B		0,2
64	Linstyrningsdon, vänster (apparatsidan) Rope-guide mechanism, left-handside (apparatus side)	1	2254 5147-A	1	0,2
		2	2254 5147-B		0,3
		3	2254 5147-C		0,7
		5	2254 5147-D		0,8
		8	2254 5147-E		1,1


SVENSKA LYFT

Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type TMF	No.	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
65	Linförare, vänster (apparatsidan) Rope-guide, left-handside (apparatus side)	1	9850 5551-1	1	0,8
		2	9850 5552-1		1,0
		3	9850 5553-1		1,3
		5	9850 5554-1		2,0
		8	9850 5555-1		3,4
66	Linstyrningsdon, höger (kuggväxelsidan) Rope-guide mechanism, right (gear-case side)	1	2254 5148-A	1	0,2
		2	2254 5148-B		0,3
		3	2254 5148-C		0,7
		5	2254 5148-D		0,8
		8	2254 5148-E		1,1
67	Linförare, höger (kuggväxelsidan) Rope-guide, right (gear-case side)	1	9850 5551-2	1	0,8
		2	9850 5552-2		1,0
		3	9850 5553-2		1,3
		5	9850 5554-2		2,0
		8	9850 5555-2		3,4
70	Linlås med skruvar Locking washer with screws for the rope	1	9850 5633-1+	2	
			2 st. 2121 2852-453	4	
		2	9850 5518-1+	2	
			2 st 2121 2852-453	4	
		3	9850 5634-1+	2	
			2 st. 2121 2862-197	4	
		5	9850 5635-1+	2	
			2 st. 2121 2862-284	4	
		8	9850 8595-1+	2	
			2 st. 2121 2862-380	4	
290	Axel Shaft	1001	2231 5329-1	1	2
		1002	2231 5329-2		3
		2001	2231 5329-3	1	2,5
		2002	2231 5329-4		3,5
		3001	2231 5329-5	1	3,6
		3002	2231 5329-6		5
		5001	2231 5329-8	1	3,3
		5002	2231 5329-9		5,5
		5003	2231 5329-10		8,3
		5004	2231 5329-11		10
		8001	2231 5329-12		5,5
		8002	2231 5329-13		7,5
		8003	2231 5329-14		11,1
		8004	2231 5329-15		13,7

Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type TMF	No.	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
291	Manöverstång Operating rod	1001	2233 0241-1	1	0,2
		1002, 3001	2233 0241-3		0,3
		2001	2233 0241-2	1	0,2
		2002, 8001	2233 0241-5		0,3
		3002	2233 0241-6	1	0,4
		5001	2233 0241-4	1	0,3
		5002	2233 0241-7		0,4
		5003	2233 0241-9		0,6
		5004	2233 0241-11		0,7
		8002	2233 0241-8	1	0,4
		8003	2233 0241-10		0,6
		8004	2233 0241-12		0,8
292	Gränsbrytningsdon, komplett Limit switching device, complete	1, 2, 3, 5, 8	6338 519-AD	1	
293	Stoppring med skruv Stop collar with screw	1, 2, 3, 5, 8	2154 2562-7 + 2122 2711-323	2	
294	Fästbygel Mounting clamp	1, 2, 3, 5, 8,	2175 244-B		
295	Skruv för dito Screw for ditto				
296	Mikrobrytare Microswitch	1, 2, 3, 5, 8	SK 652 0102, 5661 297-A	2	1)
297	Skruv för dito Screw for ditto				
298	Fjäder Spring				
299	Bricka Washer				
300	Spårring Retaining ring				
301	Låsbricka Locking washer	1, 2, 3, 5, 8	2154 5032-1	1	
302	Skruv för dito Screw for ditto	1, 2, 3, 5, 8	2121 2452-366	2	
303	Skruv för dito Screw for ditto	1, 2, 3, 5, 8	2121 2251-448	1	

1) Se kat. SK 65-2, suppl. 1
See Cat. SK 65-2, suppl. 1


Överlastskydd
Overload protection



Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type	No.	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
TMF					
90	Kåpa med fästskruvar Cover with fixing screws	1, 2, 3, 5, 8	2158 5019-1	1	0,4
			2121 2452-307	2	
91	Överlastskydd, komplett Overload protection, complete	1	6338 0073-A	1	0,3
		2	6338 0073-B		0,3
		3	6338 0073-C		0,3
		5	6338 0073-D		0,3
		8	6338 0073-E		0,3
92	Axel Shaft	1	2231 5441-1	1	0,5
		2	2231 5442-1		0,7
		3	2231 5443-1		1,0
		5	2231 5444-1		2,3
		8	2231 5445-1		3,5

Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type TMF	No.	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
93	Fjäder Spring				
94	Linskiva Rope wheel	1 2 3 5 8	9850 5636-A 9850 5637-A 9850 5638-A 9850 5639-A 9851 2973-A	1	0,5 0,7 0,9 2 4
95	Distansring Spacing ring	1 2 3 5 8	2151 5037-7 2151 5037-8 2151 5037-9 2151 5037-10 2151 5037-11	1	
96	Brytare, komplett Breaker, complete				
97	Skruv Screw				
98	Hållare Holder				
99	Skruv Screw				
100	Fjäder Spring				
101	Bricka Washer	1 2, 3, 5, 8	2151 2062-179 2151 2061-192	1	
102	Bricka Washer	1 2, 3, 5, 8	2151 5060-1 2151 5060-2	1	
103	Saxpinne Split pin	1 2, 3, 5 8	2114 2025-197 2114 2015-215 2114 2015-231	1	

Kuggväxel, för TMF 1-3, för lyftning
Gearing, for TMF 1-3, for hoisting




Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type	No.	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
TMF					
110	Kåpa, inre Cover, inner	1	9850 5549-1	1	13,4
		2	9850 5547-1		18,2
		3	9850 5545-1		28,0
111	Kåpa, yttre Cover, outer	1	9850 5550-1	1	13,1
		2	9850 5548-1		15,0
		3	9850 5546-1		22,7

Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type TMF	No.	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
112	Rullningslager Ball bearing	1100 1200 2100 2200 3100 3200	2213 6650-305 2213 6650-306 2213 6650-306 2213 6650-306 2213 6650-306 2213 6000-308	1	
113	Tätningring Sealing ring	1100 2200, 3100, 1200, 2100 3200	2216 2011-159 2216 2011-170 2216 2011-185	1	
114	Kuggdrev Pinion	1200, 1100 2200, 2100 3200, 3100	9850 5560-1 9850 5568-1 9850 5576-1	1	0,3 0,3 0,4
115	Krympring Locking ring	1, 2 3	9850 5594-1 9850 5594-2	1	0,2 0,5
116	Kugghjul Gear wheel	1200, 1100 2200, 2100 3200, 3100	9850 5561-1 2321 3872-1 9850 5577-1	1	2,8 4,8 6,3
117	Rullningslager Ball bearing	1 2 3	2213 6000-203 2213 6000-204 2213 6000-206	1	
118	Drevaxel Pinion shaft	1 2 3	9850 5564-1 2321 3886-1 2321 3888-1	1	0,9 1,1 2,0
119	Rullningslager Ball bearing	1 2 3	2213 6000-204 2213 6000-205 2213 6000-206	1	
120	Kugghjul Gear wheel	1 2 3	9850 5565-1 2321 3873-1 2321 3876-1	1	0,3 0,4 0,5
121	Rullningslager Ball bearing	1 2 3	2213 6000-304 2213 6000-208 2213 6000-308	1	
122	Drevaxel Pinion shaft	1 2 3	2321 3885-1 2321 3887-1 2321 3889-1	1	0,8 1 1,2
123	Rullningslager Ball bearing	1 2 3	2213 6000-204 2213 6000-207 2213 6000-307	1	
124	Axel Shaft	1 2 3	2321 3875-1 2321 3878-1 2321 3882-1	1	3 4 6

SVENSKA LYFT

Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type TMF	Spänning V Frekvens Hz Voltage V Frequency Hz	No.	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
125	Kil Key	1 2 3		2157 2011-439 2157 2011-567 2157 2011-634	1	
126	Tätningring Sealing ring	1 2 3		2216 2011-192 2216 2011-206 2216 2011-217	1	
127	Rullningslager Ball bearing	1 2 3		2213 6000-209 2213 6000-211 2213 6000-213	1	
128	Rullningslager Ball bearing	1 2 3		2213 6000-206 2213 6000-207 2213 6000-210	1	
129	Kugghjul Gear wheel	1 2 3		2321 3871-1 2321 3874-1 2321 3877-1	1	5,2 19,0 14,0
131	Bromsmotor med kuggdrev och krympring, se reservdelskatalog för resp. motortyp. Brake motor with gear and shrinkring, see spare parts list for resp. type of motor.	1200	380/50 500/50 415/50 220/50	9850 5599-A 9850 5599-B 9850 5599-C 9850 5599-D	1	36,0 36,0 36,0 36,0
		1100	380/220/50 500/50 415/60	9850 5599-G 9850 5599-H 9850 5599-K	1	25,0 25,0 25,0
		2200	380/50 500/50 415/50 220/50	9850 5600-A 9850 5600-B 9850 5600-C 9850 5600-D	1	50,0 50,0 50,0 50,0
		2100	380/220/50 500/50 415/50	9850 5600-G 9850 5600-H 9850 5600-K	1	36,0 36,0 36,0
		3200	380/50 500/50 415/50 220/50	9850 5601-A 9850 5601-B 9850 5601-C 9850 5601-D	1	77,0 77,0 77,0 77,0
		3100	380/220/50 500/50 415/50	9850 5601-G 9850 5601-H 9850 5601-K	1	50,0 50,0 50,0
132	Skivbroms, se reservdelskatalog S 71-1.R1 Disc brake, see spare parts list S 71-1.R1					

Kuggväxel, för TMF 5-8, för lyftning **Gearing, for TMF 5-8, for hoisting**




Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type TMF	No.	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
142	Kåpa, inre Cover, inner	5	9850 5541-1	1	39,1
		8	9850 8580-1		71,0
143	Kåpa, yttre Cover, outer	5	9850 5542-1	1	36,6
		8	9850 8581-1		67,0
144	Kuggdrev Pinion	5200	9850 5584-1	1	0,3
		8200	9850 8570-1		0,5
145	Krympring Locking ring	5200	9850 5594-3	1	0,5
		8200	9850 5594-4		0,8
146	Kuggghjul Gear wheel	5200	9850 5585-1	1	5,2
		8200	9850 8571-1		4,5
147	Drevaxel Pinion shaft	5	9850 5588-1	1	2,5
		8	2321 3890-1		7,0
148	Rullningslager, yttre Ball bearing, outer	5	2213 6000-206	1	
		8	2213 6000-207		

SVENSKA LYFT

Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type TMF	Spänning V Frekvens Hz Voltage V Frequency Hz	No.	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
149	Rullningslager, inre Ball bearing, inner	5 8		2213 6000-208 2213 6000-309	1	
150	Kugghjul Gear wheel	5 8		9850 5589-1 2321 3881-1	1	5,7 8,6
151	Drevaxel Pinion shaft	5 8		2321 3891-1 2321 3892-1	1	6,2 13,8
152	Rullningslager, yttre Ball bearing, outer	5 8		2213 6000-308 2213 6000-214	1	
153	Rullningslager, inre Ball bearing, inner	5 8		2213 6000-207 2213 6000-208	1	
154	Kugghjul Gear wheel	5 8		2321 3879-1 2321 3883-1	1	8,4 8,1
155	Drevaxel Pinion shaft	5 8		9850 5592-1 9850 8578-1	1	5,5 13,0
156	Rullningslager, yttre Ball bearing, outer	5 8		2213 6000-212 2213 6000-216	1	
157	Rullningslager, inre Ball bearing, inner	5 8		2213 6000-213 2213 6000-217	1	
158	Rullningslager, yttre Ball bearing, outer	5 8		2213 6000-212 2213 6000-217	1	
159	Rullningslager, inre Ball bearing, inner	5 8		2213 6000-216 2213 6000-220	1	
160	Axel Shaft	5 8		2321 3884-1 2321 3950-1	1	10,5 23,0
161	Kil för dito Key for ditto	5 8		2157 2011-699 2157 2012-241	1	
162	Kugghjul Gear	5 8		2321 3880-1 9850 8579-1	1	16,4 40,8
163	Bromsmotor, se reservdelskatalog för resp. motortyp Brake motor, see spare parts list for resp. type of motor	5200	380/220/50 500/50 415/50	9850 5602-A 9850 5602-B 9850 5602-C	1	180 180 180
		8200	380/220/50 500/50 415/50	9850 8585-A+ 9850 8570-1 9850 8585-B+ 9850 5594-4 9850 8585-C	1	230 230 230
164	Skivbroms, se reservdelskatalog S Disc brake, see spare parts list S					

Ram med axlar och bärhjul

Frame with shafts and support wheels





Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type	No.	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
		TMF			
170	Ramverk Frame				
171	Hjulaxel med bärhjul Wheel shaft with running wheel				
172	Bärhjul Running wheel	2, 3 5040	2292 5273-1	4	22
		5080 8040	2292 5134-1	4	36
		8080	2292 5244-1	4	48



SVENSKA LYFT

Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type TMF	No.	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
173	Hjulaxel Wheel shaft				
174	Smörjnippel Grease nipple	1, 2, 3 5, 8	2545 2021-26	4	
175	Yttre lagerlock med skruvar Outer bearing cover with screws				
176	Inre lagerlock (i förekommande fall) Inner bearing cover (where used)				
177	Rullningslager Ball bearing	2, 3, 5 (6 ton) 5, 8 (10 ton) 8 (16 ton)	2213 6650-310 2213 6650-312 2213 2050-312	4	
178	Hjulaxel Wheel shaft				
179	Kugghjul Gear wheel	2, 3 5040	2321 4247-1	1	12
		5080 8040	2321 3585-1	1	16
		8080	2312 3586-1	1	18
181	Kuggdrev Pinion				
182	Kuggväxel med motor, se reservdels- katalog HM 11-2.R1. Gear with motor, see spare parts list HM 11-2.R1.				
183	Bromsmotor, se reservdelskatalog för resp. motortyp Brake motor, see spare parts list for resp. type of motor				
184	Skivbroms, se reservdelskatalog S 71-1.R1. Disc brake, see spare parts list S 71-1.R1.				

Linskivor med axel för telfrar med 8 linparter Rope pulley with shaft, for 8-fall hoist


TMF 1080, 2080, 3080

TMF 5080, 8080


Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type	No.	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
TMF					
190	Spärring Retaining ring	5080 8080	2154 2526-147 2154 2526-154	4	
191	Skruv Screw	1080, 2080 3080, 5080, 8080	2121 2016-408 2121 2052-281	6 2	
192	Låsvinkel Angled locking strip	1080, 2080, 3080	2174 5013-1	2	
193	Urspårningsskydd Rope retainer	1080 2080 3080 5080 8080	6338 0116-1 6338 0117-1 6338 0118-1 9851 4970-1 9851 4994-1	1	2,0 2,6 3,7 4,0 6,0



194	Distanselement Spacer	1080	2151 5046-2	1	
		2080	2151 5046-4		
		3080	2151 5046-6		
195	Distanselement Spacer	1080	2151 5046-3	2	
		2080	2151 5046-5		
196	Axel Shaft	1080	2231 5446-1	1	1,3
		2080	2231 5447-1		1,9
		3080	2231 5448-1		3,5
		5080	2231 5327-1		6,5
		8080	2231 5328-1		13,8
197	Skruv Screw	1080, 2080	2121 2052-191	2	
		3080	2121 2052-280		
		5080	2121 2052-281		
		8080	2121 2052-372		
198	Fästskena Fixing support	1080, 2080	2165 020-1	1	0,1
		3080	2165 020-2		0,1
		5080	2165 020-3		0,2
		8080	2165 020-5		0,3
202	Linskiva Rope pulley	1	9850 5657-1	Typ	0,9
		2	9850 5658-1	..20=1	1,4
		3	9850 5659-1	..40=2	2,8
		5	9850 5660-1	..80=6	5,0
		8	9850 9816-1		10,8
203	Spårring Retaining ring	1	2154 2527-148	Typ	
		2	2154 2527-153	..20=1	
		3	2154 2527-158	..40=2	
		5	2154 2527-168	..80=6	
		8	2154 2527-173		
204	Rullningslager Ball bearing	1	2213 6750-206	Typ	
		2	2213 6750-207	..20=1	
		3	2213 6750-209	..40=2	
		5	2213 6750-212	..80=6	
		8	2213 6750-215		

Krokblock med linskiva med kullager Hook block, rope pulley with ball bearing




Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type	No.	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
		TMF			
201	Lastkrok, komplett Load hook, complete	1020	2183 5027-A	1	0,6
		1040, 2020, 3020	2183 5027-K		1,2
		1080, 2040	2183 5027-D		5,6
		3040, 5020	2183 5027-D		5,6
		2080, 5040, 8020	2183 5027-E	1	7,7
		3080	2183 5027-F		12,8
		5080, 8040	2183 5027-G		21,0
		8080	2183 5027-H		43,0
202	Linskiva Rope pulley	1	9850 5657-1	Typ	0,9
		2	9850 5658-1	..20=1	1,4
		3	9850 5659-1	..40=2	2,8
		5	9850 5660-1	..80=6	5,0
		8	9850 9816-1		10,8
203	Spärring Retaining ring	1	2154 2527-148	Typ	
		2	2154 2527-153	..20=1	
		3	2154 2527-158	..40=2	
		5	2154 2527-168	..80=6	
		8	2154 2527-173		

SVENSKA LYFT

Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type TMF	No.	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
204	Rullningslager Ball bearing	1 2 3 5 8	2213 6750-206 2213 6750-207 2213 6750-209 2213 6750-212 2213 6750-215	Typ ..20=1 ..40=2 ..80=6	
205	Distanshylsa Distance sleeve				
206	Axel Shaft				
207	Distanshylsa Distance sleeve				
208	Fjädrande rörpinne Resilient tubular pin				
209	Kåpa Cover				
210	Saxpinne Split pin				
211	Mutter Nut	1020 1040, 2020, 3020 1080, 2040 2080, 5040	2126 2731-107 2126 2730-110 + 2151 2061-200 2126 2730-112 9851 2997-1 + 2151 2061-217	1	0,03 0,05 0,24 0,6
		3040, 5020 8020	2126 2730-112 9851 2997-1	1	0,24 0,6
212	Rullningslager Ball bearing	1020 1040, 2020, 3020 1080, 2040 2080, 5040, 8020 3040, 5020 3080 5080, 8040 8080	2213 5005-103 2213 5005-106 2213 5005-107 2213 5005-110 2213 5005-107 2213 5005-210 2213 5005-211 2213 5005-217	1	
213	Spärr Catch	1020 1040, 2020, 3020 1080, 2040 2080, 5040, 8020	9850 5650-2 2183 5051-2 9850 5653-2 9850 5654-2	1	
		5020, 3040 3080 5080, 8040 8080	9850 5653-2 9850 5655-2 9850 5656-2 9850 9825-2	1	
214	Lastkrok Load hook				

Krokblock med linskiva med kullager Hook block, rope pulley with ball bearing




Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type	No.	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
200 Krokblock, komplett Hook block, complete					
		TMF			
		1020	6338-0183-A	1	3,5
		1040	6338 0125-A		8,0
		1080	6338 0126-A		12,5
		2020	6338 0184-A		13,0
		2040	6338 0127-A		14,0
		2080	9850 9325-A		27,0
		3020	6338 0185-A	1	13,5
		3040	9850 9327-A		25,0
		3080	9850 9328-A		45,5
		5020	6338 0186-A		28,5
		5040	9850 9330-A		45,5
		5080	9850 9331-A		80,0
		8020	6338 0187-A	1	43,0
		8040	9850 9821-A		85,0
		8080	9850 9822-A		160,0
201 Lastkrok, komplett Load hook, complete					
		1020	2183 5027-A	1	0,6
		1040, 2020, 3020	2183 5027-K		1,2
		1080, 2040	2183 5027-D		5,6
		3040, 5020	2183 5027-D		5,6
		2080, 5040, 8020	2183 5027-E	1	7,7
		3080	2183 5027-F		12,8
		5080, 8040	2183 5027-G		21,0
		8080	2183 5027-H		43,0
202 Linskiva (för vissa storlekar, 4 st per block) Rope pulley (for certain size 4 necessary per block)					
		1	9850 5657-1	Typ	0,9
		2	9850 5658-1	..20=1	1,4
		3	9850 5659-1	..40=2	2,8
		5	9850 5660-1	..80=6	5,0
		8	9850 9816-1		10,8

SVENSKA LYFT

Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type	No.	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
		TMF			
203	Spärring Retaining ring	1 2 3 5 8	2154 2527-148 2154 2527-153 2154 2527-158 2154 2527-168 2154 2527-173	Typ ..20=1 ..40=2 ..80=6	
204	Rullningslager (för vissa storlekar, 4 st per block) Ball bearing (for certain sizes, 4 necessary per block)	1 2 3 5 8	2213 6750-206 2213 6750-207 2213 6750-209 2213 6750-212 2213 6750-215	Typ ..20=1 ..40=2 ..80=6	
205	Distanshylsa Distance sleeve				
206	Axel Shaft				
207	Distanshylsa Distance sleeve				
208	Fjädrande rörpinne Resilient tubular pin				
209	Kåpa Cover				
210	Saxpinne Split pin				
211	Mutter Nut	1020 1040, 2020, 3020 1080, 2040 2080, 5040	2126 2731-107 2126 2730-110+ 2151 2061-200 2126 2730-112 9851 2997-1+ 2151 2061-217	1 	0,03 0,05 0,24 0,6
		3040, 5020 8020	2126 2730-112 9851 2997-1	1	0,24 0,6
212	Rullningslager Ball bearing	1020 1040, 2020, 3020 1080, 2040 2080, 5040, 8020 3040, 5020 3080 5080, 8040 8080	2213 5005-103 2213 5005-106 2213 5005-107 2213 5005-110 2213 5005-107 2213 5005-210 2213 5005-211 2213 5005-217	1	
213	Spärr Catch	1020 1040, 2020, 3020 1080, 2040 2080, 5040, 8020	9850 5650-2 2183 5051-2 9850 5653-2 9850 5654-2	1	
		5020, 3040 3080 5080, 8040 8080	9850 5653-2 9850 5655-2 9850 5656-2 9850 9825-2	1	
214	Lastkrok Load hook				

Apparatskåp, alt. 1
Control gear, alt. 1



Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type	No.	Spänning V Frekvens Hz Voltage V Frequency Hz	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
225	Kåpa Cover	1	9850	8768-A	1	1,2
		2	9850	8769-A		2,0
		3	9850	8770-A		2,7
		5	9850	8771-A		3,9
		8	9851	1900-A		13,5
226	Transformator Transformer	1, 2, 3, 5	4785	040-HF 380/220 V	1	2,7
			4785	040-HC 220/220 V, 415/220 V 440/220 V, 500/220 V		
			4785	040-HA 220/110 V, 380/110 V, 415/110 V 440/110 V, 500/110 V		
		8	4785	040-HC 220/110 eller (or) 220 V 380/110 eller (or) 220 V 415/110 eller (or) 220 V 440/110 eller (or) 220 V 500/110 eller (or) 220 V	1	4,0



Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type TMF	No. Spänning V Frekvens Hz Voltage V Frequency Hz	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
227	Gränsbrytningsdon, se s. 8 Limit switching device see p. 8				
228	Säkringsselement Fuse unit	1, 2, 3, 5, 8	(SK 165 0129) 5672 532-C	3	2)
229	Smältpropp Fuse element	1, 2, 3, 5, 8	(SK 161 0001) (2 A, snabb) 5672 807-1 (SK 161 0009) (16 A, snabb) 5672 807-5		
230	Propphuv Screw cap	1, 2, 3, 5, 8	(SK 164 5322) 5677 701-4	3	
240	Kontaktor typ EG 10, Se reservdels- katalog SK 41-1.R1. Contactors type EG 10, See spare parts list SK 41-1.R1.	1, 2, 3, 5, 8	SK 412 0112, EG 10 5343 940-B manöverspänning control voltage 110 V SK 412 0113, EG 10 5354 0406-D manöverspänning control voltage 220 V	2 ¹⁾ 2 ¹⁾	3)
		2100, 1100	SK 412 0212, EG 20 5354 0409-C manöverspänning control voltage 110 V SK 412 0213, EG 20 5354 0409-D manöverspänning control voltage 220 V	2 2	
241	Kontaktor typ EG 20, Se reservdels- katalog SK 41-1.R1. Contactors type EG 20, See spare parts list SK 41-1.R1.	2200, 1200	SK 412 0212, EG 20 5354 0409-C manöverspänning control voltage 110 V SK 412 0213, EG 20 5354 0409-D manöverspänning control voltage 220 V	3 3	
242	Kopplingsplint Terminal	1, 2, 3, 5, 8	2664 2014-12	1	
243	Kopplingsplint Terminal	1, 2, 3, 5, 8	5231 028-F	1	


1) 3 st. vid 2 hastigheter på åkrörelsen.
3 supplied with 2-speed trolley.

2) Se kat. S 16-1
See Cat. S 16-1E

3) Se kat. SK 41-1
See Cat. SK 41-1E

Apparatskåp, alt. 2

Control gear, alt. 2



Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type TMF	No.	Spänning V Frekvens Hz Voltage V Frequency Hz	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
225	Kåpa Cover	1	9850	8768-A	1	1,2
		2	9850	8769-A		2,0
		3	9850	8770-A		2,7
		5	9850	8771-A		3,9
		8	9851	1900-A		13,5
226	Transformator Transformer	1, 2, 3, 5	4785	040-HF 380/220 V	1	2,7
			4785	040-HC 220/220 V, 415/220 V 440/220 V, 500/220 V 4785 040-HA 220/110 V, 380/110 V, 415/110 V 440/110 V, 500/110 V		
		8	4785	040-HC 220/110 eller (or) 220 V 380/110 eller (or) 220 V 415/110 eller (or) 220 V 440/110 eller (or) 220 V 500/110 eller (or) 220 V	1	4,0
227	Gränsbrytningsdon, se s. 8 Limit switching device see p. 8					
228	Säkringselement Fuse unit	1, 2, 3, 5, 8	(SK 165 0129) 5672 532-C		3	2)

Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type TMF	No.	Spänning V Frekvens Hz Voltage V Frequency Hz	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
229	Smältpropp Fuse element	1, 2, 3, 5, 8	(SK 161 0001) (2 A, snabb) 5672 807-1 (SK 161 0009) (16 A, snabb) 5672 807-5			
230	Propphuv Screw cap	1, 2, 3, 5, 8	(SK 164 5322) 5677 701-4		3	
240	Kontaktor typ EG 10, se reservdels- katalog SK 41-1.R1. Contactor type EG 10, see Spare parts list SK 41-1.R1.	1, 2, 3, 5, 8	SK 412 0112, EG 10 5343 940-B manöverspänning control voltage 110 V SK 412 0113, EG 10 5354 0406-D manöverspänning control voltage 220 V	2 ¹⁾ 2 ¹⁾	3)	
		2100, 1100	SK 412 0212, EG 20 5354 0409-C manöverspänning control voltage 110 V SK 412 0213, EG 20 5354 0409-D manöverspänning control voltage 220 V	2 2		
242	Kopplingsplint Terminal	1, 2, 3, 5, 8	2664 2014-12		1	
243	Kopplingsplint Terminal	1, 2, 3, 5, 8	5231 028-F		1	
250	Kontaktor typ EG 40, se reservdels- katalog SK 41-1.R1. Contactor type EG 40, see Spare parts list SK 41-1.R1.	3100	SK 415 0112, EG 40 5354 0076-C manöverspänning control voltage 110 V SK 415 0113, EG 40 5354 0076-E manöverspänning control voltage 220 V	2 2	3)	
		3200	SK 415 0112, EG 40 5354 0076-C manöverspänning control voltage 110 V SK 415 0112, EG 40 5354 0076-E manöverspänning control voltage 220 V	4 4		


1) 3 st. vid 2 hastigheter på åkrörelsen
3 supplied with 2-speed trolley

2) Se kat. S 16-1
See Cat. S 16-1E

3) Se kat. SK 41-1
See Cat. SK 41-1E

Apparatskåp, alt. 3

Control gear, alt. 3



Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist. type TMF	No.	Spänning V Frekvens Hz Voltage V Frequency Hz	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
225	Kåpa Cover	1	9850 8768-A		1	1,2
		2	9850 8769-A			2,0
		3	9850 8770-A			2,7
		5	9850 8771-A			3,9
		8	9851 1900-A			13,5
226	Transformator Transformer	1, 2, 3, 5	4785 040-HF	380/220 V	1	2,7
			4785 040-HC	220/220 V, 415/220 V 440/220 V, 500/220 V		
			4785 040-HA	220/110 V, 380/110 V, 415/110 V		
				440/110 V, 500/110 V		
		8	4785 040-HC	220/110 eller (or) 220 V	1	4,0
				380/110 eller (or) 220 V		
				415/110 eller (or) 220 V		
				440/110 eller (or) 220 V		
				500/110 eller (or) 220 V		





Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type TMF	No.	Spänning V Frekvens Hz Voltage V Frequency Hz	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
227	Gränsbrytningsdon, se s. 8 Limit switching device see p. 8					
228	Säkringselement Fuse unit	1, 2, 3, 5, 8	(SK 165 0129) 5672 532-C		3	2)
229	Smältpropp Fuse element	1, 2, 3, 5, 8	(SK 161 0001) (2 A, snabb) 5672 807-1 (SK 161 0009) (16 A, snabb) 5672 807-5			
230	Propphuv Screw cap	1, 2, 3, 5, 8	(SK 164 5322) 5677 701-4		3	
240	Kontaktor typ EG 10, se reservdels- katalog SK 41-1.R1. Contactor type EG 10, see Spare parts list SK 41-1.R1.	1, 2, 3, 5, 8	SK 412 0112, EG 10 5343 940-B manöverspänning control voltage 110 V SK 412 0113, EG 10 5354 0406-D manöverspänning control voltage 220 V	2 ¹⁾ 2 ¹⁾		3)
		2100, 1100	SK 412 0212, EG 20 5354 0409-C manöverspänning control voltage 110 V SK 412 0213, EG 20 5354 0409-D manöverspänning control voltage 220 V	2 2		
242	Kopplingsplint Terminal	1, 2, 3, 5, 8	2664 2014-12		1	
243	Kopplingsplint Terminal	1, 2, 3, 5, 8	5231 028-F		1	
260	Varistor Varistor	5, 8	1120 996-A		1	
261	Likriktare Rectifier	5, 8	4899 504-1		1	0,3
262	Urladdningsmotstånd Discharge resistor	5, 8	5245 2063-413		2	

Part No.	Benämning Description	Telfertyp Hoist type TMF	No.	Spänning V Frekvens Hz Voltage V Frequency Hz	Antal per telfer Qty. per hoist	Per st. Each Net kg
263	Tidrelä Time-lag relay	5, 8	5690 013-1	manöverspänning 110 V control voltage 110 V	1	1,5
			5350 010-1	manöverspänning 220 V control voltage 220 V	1	1,5
264	Kontaktor typ EG 10, se reservdels- katalog SK 41-1.R1. Contactor type EG 10, see Spare parts list SK 41-1.R1.	5, 8	S 412 0112, EG 10 5354 940-B	manöverspänning control voltage 110 V	1	3)
			S 412 0113, EG 10 5354 0406-D	manöverspänning control voltage 220 V	1	
265	Kontaktor typ EG 40 eller EG 80, se reservdelskatalog SK 41-1.R1. Contactor type EG 40 or EG 80, see Spare parts list SK 41-1.R1.	5200	S 415 0112, EG 40 5354 0076-C	manöverspänning control voltage 110 V	4	3)
			S 415 0113, EG 40 5354 0076-E	manöverspänning control voltage 220 V	4	
			S 412 0122, EG 80 5354 0407-C	manöverspänning control voltage 110 V	4	
			S 412 0123, EG 80 5354 0407-E	manöverspänning control voltage 220 V	4	

- 1) 3 st. vid 2 hastigheter på åkrörelsen.
3 supplied with 2-speed trolley.
- 2) Se kat. S 16-1
See Cat. S 16-1E
- 3) Se kat. SK 41-1
See Cat. SK 41-1E

Hängande manöverdon



Antal hål	A	B	C	D	E	Vikt kg	
						Plast	Metall
2	409	220	98	76	48	0,765	—
4	499	310	98	76	48	1,005	1,545
6	589	400	98	76	48	1,165	—
8	679	490	98	76	48	1,335	2,215
12	593	404	158	76	48	1,465	—

Vid beställning av
reservdelar angiv:

1. Telferns typ och storlek
2. Tillverkningsnummer
3. Delens nummer enl. fig.

When ordering spare
parts state:

1. Type and size of hoist
2. Manufacturing number
3. No. of the part in the fig.

Tillverkningsnumret är instämplat i apparatlådan
under kabelintaget

Dataskylten är placerad på baksidan av apparat-
lådan ovanför kabelintaget

The product No. is stamped on the box under the
cable entry

The legend plate is situated on the rear of the box
above the cable entry.



SVENSKA LYFT AB

SVENSKA LYFT AB, Box 400, S-301 09 HALMSTAD. SWEDEN.

TEL + 46 35 392 05. FAX + 46 35 396 13

E-MAIL: INFO@SVENSKALYFT.SE

INTERNET: WWW.SVENSKALYFT.SE